

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DOGC NUM. 5257 – 13/11/2008

DEPARTAMENT DE SALUT

DECRET 219/2008, d'11 de novembre, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

El primer calendari de vacunacions de Catalunya es va publicar l'any 1980 mitjançant la Resolució de 8 de febrer de 1980 del director general de Promoció de la Salut, un cop transferides a la Generalitat de Catalunya les competències en matèria de promoció de la salut. L'any següent es va aprovar el Pla de vacunacions sistemàtiques, mitjançant el Decret 157/1981, de 19 de juny, que va fixar criteris per a la planificació, ordenació, execució i avaluació d'aquest Pla i va establir com a calendari de vacunacions del Pla l'aprovat mitjançant la Resolució de 8 de febrer de 1980, abans esmentada. Des d'aleshores, el calendari de vacunacions sistemàtiques va ser modificat en diverses ocasions, primer mitjançant les resolucions del director general de Promoció de la Salut de 31 de juliol de 1987 i de 15 d'abril de 1988, i, posteriorment, per l'Ordre de 19 d'agost de 1992. A partir de l'any 1999, el calendari de vacunacions sistemàtiques es va establir mitjançant el Decret 60/1999, de 9 de març, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques. Aquest Decret ha estat objecte de modificacions posteriors mitjançant el Decret 318/2000, de 27 de setembre; el Decret 135/2002, de 30 d'abril; el Decret 247/2005, de 8 de novembre, i el Decret 54/2007, de 6 de març. Els canvis en el calendari estan motivats per la conveniència d'utilitzar en cada moment les pautes vacunals més adients, d'acord amb les circumstàncies epidemiològiques i els coneixements científics de què es disposa, així com per la incorporació de noves vacunes.

L'augment dels coneixements en vaccinologia i la disponibilitat d'un nombre més gran de vacunes han propiciat una acceleració dels canvis en les vacunes i pautes recomanades, que cada vegada son més freqüents. Per aquest motiu, és necessari que el calendari de vacunacions estigui en un procés permanent de revisió, de manera que, mitjançant aquest Decret es faculta la persona titular del departament competent en matèria de salut per efectuar en el calendari les modificacions o actualitzacions sobre les pautes vacunals que s'hi regulen que requereixin una revisió per adaptar-se als nous requeriments científics i epidemiològics i que no comportin la introducció de noves vacunes. Aquestes modificacions s'hauran d'efectuar d'acord amb les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de salut, i tenint en compte la disponibilitat de recursos pressupostaris per tal d'implementar aquestes recomanacions.

En relació amb les vacunes que s'han d'administrar, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar el 10 d'octubre de 2007, per unanimitat, la inclusió de la vacuna contra el virus del papil·loma humà en els calendaris de vacunacions sistemàtiques de les comunitats autònomes, de manera que va ratificar l'acord de la Comissió de Salut Pública de 26 de setembre. L'acord ha recomanat la vacunació de les adolescents d'una única cohort en edat compresa entre els 11 i els 14 anys, i que es faci efectiva abans de finalitzar l'any 2010, segons les necessitats, prioritats i logística de cada comunitat autònoma.

Amb el nom genèric de virus del papil·loma humà (VPH) es designa un grup de virus, àmpliament difosos en totes les poblacions, que infecten les superfícies corporals (pell i mucoses). Hi ha més de 100 tipus de VPH, que mostren predisposició diferent per determinades zones. Els VPH poden produir berrugues cutànies, berrugues genitals i alguns tipus de càncer. Les persones infectades per alguns VPH denominats d'alt risc poden arribar a patir càncer de coll uterí o, amb menys freqüència, càncer en altres localitzacions.

La vacunació està indicada preferentment en les noies que no han iniciat l'activitat sexual, ja que si algun VPH per als quals es dirigeix la vacuna ja ha infectat una persona, aleshores no es produeix cap efecte en el curs d'aquesta infecció.

En relació amb la immunització contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis, mitjançant la vacunació amb dues dosis de vacuna triple vírica, que s'administraven als 15 mesos i als 4 anys d'edat, es va avançar la primera dosi de la vacuna als 12 mesos d'edat, arran de l'aparició d'un brot de xarampió a les regions sanitàries de Barcelona i el Camp de Tarragona, entre l'octubre de 2006 i l'abril de 2007. Una vegada finalitzat el brot, i un cop observats els canvis en els patrons epidemiològics d'aparició de malaltia, es va continuar recomanant que la primera dosi de la vacuna triple vírica s'administrés als 12 mesos i no als 15

com es feia abans de l'aparició del brot. Aquesta modificació la va valorar positivament el Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de salut, i es va acordar que seria consolidada en la propera actualització del calendari de vacunacions.

D'altra banda, es considera adient continuar amb la vacunació contra la varicel·la dels i de les preadolescents susceptibles de contraure la malaltia, en el sisè curs d'educació primària, en què habitualment hi assisteixen les noies i els nois que tenen entre 11 i 12 anys d'edat, així com també mantenir la vigència del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B, adreçat a l'alumnat de sisè curs d'educació primària, fins al curs escolar 2013-2014, inclòs, atès que en aquest curs el primer grup de nens i nenes vacunats sistemàticament contra l'hepatitis B durant el primer any de vida ja cursarà sisè de primària, moment en què la cobertura vacunal de l'hepatitis B en la població preadolescent d'entre 11 i 12 anys serà total, i farà que sigui innecessari continuar amb aquest Programa pilot. Finalment, s'inclouen en el calendari les vacunes que s'administren a les persones adultes de manera sistemàtica.

S'estableix l'entrada en vigor d'aquest Decret l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L'exclusió de la vacatio legis oficial està justificada per garantir que la vacunació contra el virus del papil·loma humà, que s'ha de subministrar mitjançant tres dosis, es pugui fer efectiva en el programa de vacunacions escolars del curs 2008-2009. Un endarreriment en el subministrament de la primera dosi d'aquesta vacuna impossibilitaria poder completar la pauta vacunal en aquest curs escolar.

Aquest Decret es dicta en execució de les competències de la Generalitat en l'àmbit de l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis sanitaris i de les mesures i actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública, de conformitat amb el que preveuen els articles 3.1, 6.3 i 18, apartats 2 i 5 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

S'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, que es transcriu a l'annex d'aquest Decret.

Article 2

La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) s'administra en una única cohort a les preadolescents que tenen entre 11 i 12 anys d'edat.

Article 3

S'avança l'administració de la primera dosi de la vacuna triple vírica (TV) als 12 mesos d'edat.

Article 4

La vacuna contra la varicel·la (VVZ) s'administra als i les preadolescents entre 11 i 12 anys susceptibles de contraure la malaltia.

Article 5

5.1 El Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B (VHA+B), creat pel Decret 60/1999, de 9 de març, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, continuarà vigent fins al curs escolar 2013-2014, inclòs.

5.2. La Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut farà el seguiment del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B, i n'avaluarà els resultats quan finalitzi el període de vigència.

Article 6

S'inclouen en el calendari de vacunacions sistemàtiques les vacunes per a persones adultes antitetànica i antidiftèrica (Td), antipneumocòccica-23 valent (Pn23) i antigripal (G), que actualment s'administren segons recomanacions o en forma de programes de vacunes.

Article 7

7.1 Les vacunacions a què fan referència els articles 2, 4 i 5 d'aquest Decret i l'administració de la vacuna antitetànica i antidiftèrica tipus adult (Td) s'han de dur a terme d'acord amb el que preveu el Decret 155/1993, d'1 de juny, d'actualització del Programa de salut escolar.

7.2 Les vacunes a què fan referència els articles 2, 4 i 5 d'aquest Decret s'han d'administrar durant el curs acadèmic de sisè d'educació primària, i la vacuna antitetànica i antidiftèrica tipus adult (Td) s'ha d'administrar en el curs acadèmic de segon d'educació secundària obligatòria.

7.3 Per a les vacunacions que preveu aquest article, els ajuntaments, respecte dels centres docents públics i concertats, i les direccions dels centres docents privats que participin en el Programa, han de percebre la contraprestació econòmica que anualment determina el Departament de Salut en aplicació de l'article 13 del Decret 155/1993, d'1 de juny, d'actualització del programa de salut escolar.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 60/1999, de 9 de març (DOGC núm. 2847, de 15.3.1999), pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, a excepció del seu article 3, que es manté vigent. Així mateix, es deroguen el Decret 318/2000, de 27 de setembre (DOGC núm. 3242, de 10.10.2000); el Decret 135/2002, de 30 d'abril (DOGC núm. 3638, de 17.5.2002); el Decret 183/2004, de 17 de febrer (DOGC núm. 4074, de 19.2.2004); el Decret 247/2005, de 8 de novembre (DOGC núm. 4512, de 17.11.2005), i el Decret 54/2007, de 6 de març (DOGC núm. 4838, de 9.3.2007). També queda derogat, en tot el que s'oposi a aquest Decret, l'article 10.2 del Decret 155/1993, d'1 de juny, d'actualització del programa de salut escolar.

Disposició final

Primera

Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de salut per efectuar, mitjançant una ordre, d'acord amb les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de salut, les modificacions o actualitzacions sobre les pautes vacunals que es regulen en aquest calendari que requereixin una revisió per adaptar-se als nous requeriments científics i epidemiològics i que no comportin la introducció de noves vacunes.

Segona

Aquest Decret entra en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de novembre de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

Annex

Vacunes	Edat
DTPa(1), VPI (2), VHB (3), Hib (4), MCC (5)	2 mesos
DTPa, VPI, VHB, Hib	4 mesos
DTPa, VPI, VHB, Hib, MCC	6 mesos
TV (6)	12 mesos
MCC	15 mesos
DTPa, VPI, Hib	18 mesos
TV	4 anys
DTPa,	4-6 anys
VHA+B (7), VVZ (8), VPH (9)	11-12 anys
Td (10)	14-16 anys i cada 10 anys
G (11), Pn23 (12)	a partir dels 60 anys

(1) DTPa: contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular.

(2) VPI: antipoliomielítica inactivada.

(3) VHB: antihepatitis B.

(4) Hib: contra Haemophilus influenzae tipus b.

(5) MCC: antimeningocòccica C conjugada.

(6) TV: contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis.

(7) VHA+B: antihepatitis A i B combinada. Programa pilot vigent fins al curs escolar 2013-2014.

(8) VVZ: contra la varicel·la.

(9) VPH: contra el virus del papil·loma humà.

(10) Td: antitetànica i antidiftèrica tipus adult.

(11) G: antigripal.

(12) Pn23: antipneumocòccica 23-valent.

(08.310.104)